

# Globebus integrerede



Den mest kompakte serie af integrerede autocampere fra Dethleffs kører lige så let og dynamisk som en varevogn! Ideel til byture og bjergveje. Men på trods af al sin kompakthed indeholder den alle fordelene ved en fuldgyldig autocamper som isolering, bevægelsesfrihed og køkken- og badeværelsesudstyr. For alle, der sætter pris på lækre, sporty detaljer, er Gran Turismo udstyrspakken den helt rigtige.

## Kendetegn

Total længde ca.	599 - 695 cm
Total bredde ca.	220 cm
Total højde ca.	281 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	198 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

## Stofkombination



+ Stofkombination  
Floyd



+ Stofkombination  
Duke ○

## Trædekor



+ Trædekor Noce Nagano

○ muligt som ekstraudstyr

## Pluspunkter

- + Velkendt Dethleffs kvalitet til en attraktiv pris
- + Adræt og sikker kørselsadfærd takket være kompakte udvendige dimensioner med en udvendig bredde på kun 2,20 m
- + Sporty, karakteristisk Gran Turismo (GT) udstyrspakke (ekstraudstyr)
- + Fuldt udstyret køkken med komfur med 2 kogeblus, affaldsspand, Multiflex skinneresystem og meget mere
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-zoners koldskumsmadrasser fremstillet af klimaregulerende materiale og ergonomiske trælameller



# Globebus integrerede

## Tekniske data



Globebus integrerede		I 1	I 6
Pris (inkl. moms)	kr.	999.000,-	1.053.000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Light lav ramme	Fiat Ducato Light lav ramme
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Totallængde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Totalhøjde ca.	cm	281 <sup>1)</sup>	281 <sup>1)</sup>
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	198	198
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2000 / 750	2000 / 750
Hjulafstand ca.	mm	3450	3800
Sengemål foran L x B ca.	cm	185 x 150	185 x 150
Sengemål i bag L x B ca.	cm	200 x 145	200 x 155 ○ / 195 x 80 / 195 x 75
Sovepladser standard/maks.		4	4
Basismotor		140 Multijet 3	140 Multijet 3
kW (hk)		103 (140)	103 (140)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2722 (2586 til 2858)*	2900 (2755 til 3045)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	442	265
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3499	3499
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)
Spildevandstank ca.	l	90	90
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	114 / 20	114 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	95 x 80	95 x 85
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	75 x 100	95 x 105

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



\* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan fjerne belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

# Standardudstyr

I 1

I 6

Chassis Fiat		
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2.2 l / 103 kW / 140 hk), 6-trins manuel gearkasse	●	●
Stålfælge 15" (215/70 R15C) inkl. hjulkapsler	●	●
Chassis udstyr Fiat		
Sædegenkendelse til fører og passager foran	●	●
ABS (blokeringsfrit bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●
Advarselstrekant	●	●
Automatisk bremseassistent efter en kollision	●	●
Dieseltank 75 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Dækpumpesæt og trækøje	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●
Fartpilot	●	●
Forhjulstræk	●	●
Forstærkede spiralfjedre på foraksel	●	●
Fører- og passagerairbag	●	●
Førerhus-persienner til front- og sidevinduer for isolering og afskærmning	●	●
Klimaanlæg i førerhus, manuelt	●	●
Kopholder midt i instrumentbordet	●	●
Køler ekstra sikret på grund af gitter i førerhusfronten	●	●
Pilotsæder: Integreerede nakkestøtter, to polstrede armlæn, drejbare	●	●
Sidevind-assistent	●	●
Startspærre	●	●
Stænklapper på bagakslen	●	—
Stænklapper på bagakslen	—	●
Stænklapper på forakslen	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Vibrationssvage, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i bus-look (todelt)	●	●
Påbygning udvendigt		
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trin	●	●
Bodelsdør: 60 cm	●	—
Bodelsdør: 70 cm	—	●
Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med 3. bremselys	●	●
EPS isolering	●	●
GFK tag	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sidevægtykkelse: 34 mm og tagtykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime konstruktionsteknologi: Bevist, pålidelig gulv- og bodelkonstruktion med fremragende isolering	●	●
Myggenetdør til bodel	●	●
Panorama-tagluge 40x40 cm med myggenet og mørklægningsrullegardin over sænkesengen	●	●
Sidevægge og bagvæg i slidstærkt HighGloss GFK med en glat, blank overflade	●	●
Soverumsvindue til højre og venstre	●	●
Stor garage i bag: To garageluger vridningslåse / spændelåse, sænket bagende (150 kg fladelast), opvarmet, med skridsikker overflade og surringslister, belysning, 1x 230 V stikkontakt	●	●
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●	●
Udvendigt design		
Udvendig lakering påbygning hvid	●	●
Indvendigt design		
Stofkombination Floyd	●	●
Trædekor Noce Nagano	●	●
Tekstiludstyr		
Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●
Møbelvarianter		
Dobbelt seng i bag på tværs, høj	●	—

# Standardudstyr

	I 1	I 6
Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, fast bordben og 2 integrerede 3-punkts-seler	●	●
Hævede enkeltsenge inklusive komfortable trin	—	●
Klædeskab fra gulv til loft med praktiske hylder øverst	●	●
Multifunktionelt opbevaringsrum under dobbeltsengen med garderobeskab, tilgængeligt indefra og udefra, belyst, sengebund kan stilles oprejst	●	—
Overskabslåger med lydsvag lukning (Soft-close)	●	●
Skydedør af træ i rummets højde for adskillelse fra soveværelset	—	●
Stort spejl	●	●
Sænkeseng i førerhus, manuel	●	●
<b>Køkken</b>		
Gourmetkøkken: 2 gasblus, rummelige skuffer, bestikindsats, skraldespand og stort køkkenbord	●	●
Køleskab fra gulv til loft med separat frostboks og automatisk energivalg (AES) (137 l)	—	●
Køleskab med separat fryserum og automatisk energivalg (AES) (83 l)	●	—
MultiFlex skinnesystem inkl. kroge (yderligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●
Vinterafdækning til køleskabsventilation	●	●
<b>Toiletrum</b>		
Toiletrum med svingvæg giver rigtig god pladsudnyttelse	●	—
Trærist i brusebund	●	●
Udstyret med skabe, hylder, store spejle, tandkrus- og toiletpapirholder	●	●
<b>Multimediesystemer</b>		
Fladskærmsholder	●	●
<b>Varme</b>		
Gas luftbåren varme 6 kW med boiler	●	●
<b>Elektro-installation</b>		
Antal stikkontakter 1x 12V, 6x 230V, 2x USB	●	●
Baldakin med spots over indgangsdøren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder	●	●
Forteltlampe slukkes, når tændingen er tændt	●	●
Forteltlygte 12 V	●	●
Kontrolpanel	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●
Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab	●	●
<b>Vandforsyning / -installation</b>		
Afbryder til vandpumpe	●	●
Dykkervandpumpe	●	●
Friskkvandsvandstank monteret i Isoleret og opvarmet område	●	●
Isoleret rørføring under gulvet	●	●
<b>Gasinstallation</b>		
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	●	●

# PAKKER GLOBEBUS INTEGREREDE

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I1 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I6 (8251)
Isoleret rørføring under gulvet	x	x
Spildevandstank og -rørføring elektrisk opvarmet	x	x
Afbryder til vandpumpe	x	x
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	x	x
Isoleret spildevandstank	x	x
XPS isolering	x	
XPS isolering		x
Pakkens værdi kr.	37.500,-	37.500,-
Specialpris kr.	32.000,-	32.000,-
Du sparer kr.	5.500,-	5.500,-
Mervægt (kg)*	25.2	28.2

Chassis pakke (12125)	Pris kr.
Instrumentbord med alu-applikation	2.000,-
Klimaanlæg i førerhus, automatisk	6.000,-
Læderrat og gearknop med lædermanchet	2.900,-
Elektrisk parkeringsbremse	7.500,-
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	1.200,-
Multifunktionsrat	1.600,-
Pakkens værdi	21.200,-
Specialpris	16.800,-
Du sparer	4.400,-
Mervægt (kg)*	4.5

Family pakke (12151)	Pris kr.
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	11.100,-
Radioantenne DAB+ monteret på taget	4.800,-
Førerhusdør, venstre	24.500,-
Panorama-tagluge 75x105 cm	13.600,-
Højde- og hælningsjustering inkl. to polstrede armlæn til fører- og passagersæde	6.300,-
Bodelsdør med vindue inkl. mørklægning og centrallås (inkl. førerhusdør)	7.200,-
Kontrolpanel luksus	9.000,-
Pakkens værdi	76.500,-
Specialpris	51.200,-
Du sparer	25.300,-
Mervægt (kg)*	60.1



\* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

<b>Globebus GT pakke (13992)</b>	<b>Pris kr.</b>
Elektrisk parkeringsbremse	7.500,-
Læderrat og gearknop med lædermanchet	2.900,-
Instrumentbord med alu-applikation	2.000,-
Klima anlæg i førerhus, automatisk	6.000,-
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	1.200,-
Multifunktionsrat	1.600,-
Bodelsdør med vindue inkl. mørklægning og centrallås (inkl. førerhusdør)	7.200,-
Kontrolpanel luksus	9.000,-
Førerhusdør, venstre	24.500,-
Panorama-tagluge 75x105 cm	13.600,-
Højde- og hældningsjustering inkl. to polstrede armlæn til fører- og passagersæde	6.300,-
Radioantenne DAB+ monteret på taget	4.800,-
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	11.100,-
Alufælge Fiat 16"	9.900,-
Udvendigt design GT (lakering I-front delvis sort, yderligere transfers GT, skidplate "rød")	9.600,-
Køkken bagvæg "grå metallic"	3.600,-
Stikkontakter og afbrydere i tofarvet design	2.700,-
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetrullegardiner	9.300,-
Høj, karakteristisk Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med 3. bremselys	8.700,-
Pakkens værdi	141.500,-
Specialpris	100.300,-
Du sparer	41.200,-
Mervægt (kg)*	89.6

<b>Light Moments pakke (11352)</b>	<b>Pris kr.</b>
Indirekte belysning over overskabene	8.400,-
Indirekte vægbelysning (stemningsbelysning)	7.800,-
Pakkens værdi	16.200,-
Specialpris	10.300,-
Du sparer	5.900,-
Mervægt (kg)*	2

<b>Forberedelseskit (11350)</b>	<b>Pris kr.</b>
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7.6

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	11	16
----------------	-------------------------	---------------	------	----	----

Chassis Fiat					
Alufælge Fiat 16"	GT	9.900,-	20	8922	○ ○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 hk), 9-trins Wandler-automatgear <sup>2)</sup>	—	55.200,-	35	140A	○ ○
Fiat Ducato Light lavramme (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk), 9-trins Wandler-automatgear <sup>2)</sup>	—	96.000,-	35	180A	— ○
Vægtforhøjelse					
Totalvægt 3.650 kg	—	3.600,-	0	10769	○ ○
Chassis udstyr Fiat					
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt) <sup>3)</sup>	—	21.500,-	65	273	— ○
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt) <sup>3)</sup>	—	21.500,-	57	273	○ —
Støtteben i bag (2 stk)	—	4.000,-	6	390	○ ○
Påbygning udvendigt					
Cykelholder til 3 cykler	—	5.200,-	9.6	938	○ ○
Cykelholder, sænkbart (med 3 skinner)	—	11.100,-	20.5	7482	○ ○
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuel)	—	14.800,-	34	859	○ —
Kassettemarkise Omnistor 5 m manuel	—	20.900,-	40	697	— ○
Panorama-tagluge 70x50 cm over sænkesengen	—	5.400,-	6	246	○ ○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetrullegardiner	GT	9.300,-	1	415	○ ○
Indvendigt design					
Stofkombination Duke	—		0	11949	○ ○
Tekstiludstyr					
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	6.7	851	— ○
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	4.7	851	○ —
Møbelvarianter					
Isifix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen	—	4.400,-	4	8125	○ ○
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	—	4.200,-	7.5	1883	— ○
Køkken					
Køleskab (137 l) i stedet for klædeskab	—	8.100,-	20	713	○ —
Toiletrum					
Ekstra vindue i toiletrummet	—	2.900,-	5	372	○ ○
Multimediesystemer					
22" HD fladskærm (inkl. DVD-spiller, HDMI, DVB-S2-satellit-receiver og terrestisk DVB-T2-receiver) <sup>5) 6)</sup>	—	9.900,-	3.5	11506	○ ○
Bakkamera (enkeltkamera)	—	6.000,-	1.1	1642	○ ○
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsol	—	3.600,-	1	11541	○ ○
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel <sup>4)</sup>	—	28.800,-	3.65	9582	○ ○
Varme					
Digitalt betjeningselement til luftbåren varme	—	1.700,-	0.1	6622	○ ○
Elektrisk gulvopvarmning (delvis) <sup>7)</sup>	—	8.400,-	5	763	○ ○
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	VI-KO	7.500,-	1	330	○ ○



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	11	16
----------------	-------------------------	---------------	------	----	----

Klimaanlæg					
A/C på taget	—	28.800,-	40	609	○ ○
Elektro-installation					
Ekstra AGM-bodelsbatteri 95 Ah <sup>8)</sup>	—	5.200,-	27	830	○ ○
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○ ○
Vandforsyning / -installation					
Isoleret spildevandstank	VI-KO	2.400,-	11	665	○ ○
Gasinstallation					
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.800,-	2.5	1577	○ ○
Gasstikdåse udvendigt, 30 mbar	—	3.200,-	1.3	878	○ ○
Sikkerhed					
Alarmanlæg (til døre med centrallås)	—	8.100,-	0.5	322	○ ○
Ildslukker 2 kg	—	2.000,-	4	1878	○ ○
Røgalarm	—	1.200,-	0.2	1891	○ ○
Værdiboks / safe	—	2.400,-	4.7	323	○ ○
Pakker					
Chassis pakke	—	16.800,-	4.5	12125	○ ○
Family pakke	—	51.200,-	60.1	12151	○ ○
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○ ○
Globebus GT pakke	—	100.300,-	89.6	13992	○ ○
Light Moments pakke	—	10.300,-	2	11352	○ ○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I1	—	32.000,-	25.2	8251	○ —
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Globebus I6	—	32.000,-	28.2	8251	— ○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

GT GT pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.



# VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

## 1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



## Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

## 2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er  $\pm 5\%$ . Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelse vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

### 3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



### Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

### 4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

### Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
<b>Baderum</b>						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel		238,-	1.5	1657	○	●

### 5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.