

Globebus Go delintegrerede



Det næste eventyr er kun et vejsving væk! Den nye Globebus Go er så kompakt og let at manøvrere, at selv smalle veje og lave passager ikke kan stoppe den. Det giver mulighed for helt nye rejse- og fritidsoplevelser. På den anden side er den utroligt rummelig indeni: med masser af plads til at bevæge sig rundt og opbevaringsplads, et smart drejeligt badeværelse og generøse sengemål. Forresten: Hvis det ønskes, kan Globebus Go også opgraderes til en rigtig vinterspecialist!

Kendetegn

Totallængde ca.	599 - 669 cm
Total bredde ca.	220 cm
Totalhøjde ca.	269 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	190 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Stofkombination



+ Stofkombination
Ravello



+ Stofkombination
Calypso inkl. fører-
og
passagersædebetræk
○



+ Stofkombination
Salerno inkl. fører-
og
passagersædebetræk

Pluspunkter

- + Agil og sikker håndtering takket være kompakte varevognsdimensioner med kun 2,20 m udvendig bredde og 2,69 m udvendig højde
- + Lifetime konstruktion med GFK-yderbeklædning og fremragende isolering
- + Vintercampister vælger den separat tilgængelige Vinter Komfort pakke
- + Dieselvarme med 6 kW varme og 10 l varmtvandsboiler
- + Elektrisk kompressorkøleskab med perfekt køleydelse
- + Behagelig sovekomfort takket være 150 mm tykke 7-zoners koldskumsmadrasser fremstillet af klimaregulerende materiale og ergonomiske trælameller



Trædekor



+ Trædekor Noce Nagano

○ muligt som ekstraudstyr

Globebus Go delintegrerede

Tekniske data



Globebus Go delintegrerede		T 15	T 45
Pris (inkl. moms)	kr.	756.000,-	775.000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Emissionsnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	599	669
Total bredde ca.	cm	220	220
Totalhøjde ca.	cm	269 ¹⁾	269 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	190	190
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2000 / 750	2000 / 750
Hjulafstand ca.	mm	3300	3750
Sengemål midt L x B ca.	cm	150 x 101 - 75	155 x 101 - 75
Sengemål i bag L x B ca.	cm	198 x 137 - 132	201 x 80 / 193 x 75 / 198 x 160 ○
Sovepladser standard/maks.		3	3
Basismotor		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2638 (2506 til 2770)*	2736 (2599 til 2873)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	517	422
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3500	3500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	84 (6) / 149 (17) ○	84 (6) / 149 (17) ○
Spildevandstank ca.	l	95	95
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	65 x 90	65 x 75 ○
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	35 x 90	60 x 95

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

T 15

T 45

Chassis Ford		
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-trins manuel gearkasse	●	●
Stålfælge 16" (236/65 R16) inkl. hjulkapsler	●	●
Chassis udstyr Ford		
70l brændstoftank	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidevind Assist, Safety Brake Assist, væltebeskyttelse i førerkabinen, nødbremsestøtte inklusive nødbremselys	●	●
Advarselstrekant	●	●
Fartpilot	●	●
Fix&Go Kit (dækreparationssæt)	●	●
Ford 6-trins manuel gearkasse	●	●
Ford audio system radio inklusive DAB/DAB+, fjernbetjening på rattet, håndfrit system, 4 højttalere og antenne	●	●
Forhjulstræk	●	●
Fører- og passagersæde Captain Chair med dobbelt armlæn, drejbar	●	●
Førerairbag	●	●
Læderrat	●	●
Manuelt justerbare sidespejle	●	●
Passagerairbag	●	●
Stænklapper på bagakslen	●	●
Udvendig farve førerhus Frost White	●	●
Påbygning udvendigt		
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trin	●	●
Bodelsdør: 60 cm	●	—
Bodelsdør: 70 cm	—	●
Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med 3. bremselys	●	●
EPS isolering	●	●
GFK tag	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sidevægtykkelse: 34 mm og tagtykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime konstruktionsteknologi: Bevist, pålidelig gulv- og bodelkonstruktion med fremragende isolering	●	●
Myggenetdør til bodel	●	●
Sidevægge og bagvæg i slidstærkt HighGloss GFK med en glat, blank overflade	●	●
Soverumsvindue til højre og venstre	●	●
Stor garage i bag: To garageluger vridningslåse / spændelåse, sænket bagende (150 kg fladelast), opvarmet, med skridsikker overflade og surringslister, belysning, 1x 230 V stikkontakt	●	●
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●	●
Udvendigt design		
Udvendig lakering påbygning hvid	●	●
Indvendigt design		
Stofkombination Ravello	●	●
Trædekor Noce Nagano	●	●
Tekstiludstyr		
Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●
Møbelvarianter		
Dobbelt seng i bag på tværs, høj	●	—
Hævede enkeltsenge inklusive komfortable trin	—	●
Nødseng	●	●
Overskabslåger med lydsvag lukning (Soft-close)	●	●
Siddegruppe med bæltebænk inkl. to 3-punktsseler og udvideligt bord	●	—
Siddegruppe med bæltebænk inkl. to 3-punktsseler og udvideligt bord ⁹⁾	—	●
Køkken		
Gourmetkøkken: 2 gasblus, rummelige skuffer, bestikindsats, skraldespand og stort køkkenbord	●	●
Kompressorkøleskab med frostdboks (84l)	●	●

Standardudstyr

	T 15	T 45
MultiFlex skinnesystem inkl. kroge (yderligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●
Toiletrum		
Toiletrum med svingvæg giver rigtig god pladsudnyttelse	●	●
Trærist i brusebund	●	●
Udstyret med skabe, hylder, store spejle, tandkrus- og toiletpapirholder	●	●
Multimediesystemer		
Fladskærmsholder	●	●
Varme		
Diesel varmluftsvarme 6 kW med boiler og integreret højdesæt	●	●
Varme monteret i siddegruppen for optimal varmefordeling	●	●
Elektro-installation		
Antal stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	●
Baldakin med spots over indgangsdøren	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●
EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder	●	●
Forteltlygte 12 V	●	●
Kontrolpanel	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●
Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab	●	●
Vandforsyning / -installation		
Afbryder til vandpumpe	●	●
Dykkervandpumpe	●	●
Friskkvandsvandstank monteret i isoleret og opvarmet område	●	●
Isoleret rørføring under gulvet	●	●
Gasinstallation		
Opbevaringsrum til en gasflaske med en påfyldningsvægt på 2,75 kg	●	●

PAKKER GLOBEBUS GO DELINTEGREREDE

Pakke	Pakke X (markise 3,0 m) (11936)	Pakke X (markise 4,0 m) (11936)
Bakkamera (enkeltkamera)	x	x
Kassettemarkise Omnistor 3 m (manuel)	x	
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuel)		x
Pakkens værdi kr.	17.100,-	20.800,-
Specialpris kr.	13.900,-	16.000,-
Du sparer kr.	3.200,-	4.800,-
Mervægt (kg)*	28.1	35.1



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Comfort pakke T 15 (13804)	Comfort pakke T 45 (13804)	Camper Premium pakke (13715)
Aircondition inkl. støv- og pollenfilter	x	x	x
Handskerum med låg, aflåselig	x	x	x
Interiørpakke Trend Line	x	x	x
Sidebeskyttelseslister lakeret i køretøjets farve	x	x	x
Kofanger foran lakeret i køretøjets farve	x	x	x
Tågelygter	x	x	x
Forlygter med statisk kurvelys	x	x	x
Sidespejle elektrisk justerbare og opvarmede	x	x	x
Alufælg Ford 16", sort	x	x	
Forrude, opvarmet	x	x	
Vindusviskere med regnsensor	x	x	
Nødbremse-assistent, aktiv (kamerabaseret)	x	x	
Vejbaneassistent med træthedsvarsel, fjernlysassistent og vognbaneassistent	x	x	
Forlygte-assistent med dag/nat sensor	x	x	
Bodelsdør med vindue inkl. mørklægning og centrallås (inkl. førerhusdør)	x	x	
Vindue i udbygningen over førerhuset	x	x	
Mørklægningsgardiner i førerhuset	x	x	
Panorama-tagluge 70x50 cm i bodel	x	x	
Stofkombination Salerno inkl. fører- og passagersædebetræk	x	x	
Indirekte vægbelysning (stemningsbelysning)	x	x	
Indirekte belysning over overskabene	x	x	
Serviceluge venstre side	x		
Serviceluge venstre side		x	
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng		x	
Pakkens værdi kr.	133.200,-	137.400,-	39.600,-
Specialpris kr.	92.800,-	96.600,-	30.800,-
Du sparer kr.	40.400,-	40.800,-	8.800,-
Mervægt (kg)*	38.15	44.15	13



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort pakke Diesel luftbåren varme Globebus Go T 15 (13272)	Vinterkomfort pakke Diesel luftbåren varme Globebus Go T 45 (13272)
Isoleret rørføring under gulvet	x	x
Afbryder til vandpumpe	x	x
Diesel varmluftsvarme 6 kW med 1,8 kW el-varmestav inkl. digitalt styreelement og integreret højdesæt	x	x
Spildevandstank og -rørføring elektrisk opvarmet	x	x
Isoleret spildevandstank	x	
XPS isolering	x	
Isoleret spildevandstank		x
XPS isolering		x
Pakkens værdi kr.	37.500,-	37.500,-
Specialpris kr.	32.000,-	32.000,-
Du sparer kr.	5.500,-	5.500,-
Mervægt (kg)*	22.3	23.8

Forberedelseskit (11350)	Pris kr.
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7.6

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr[✱]

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	T 15	T 45
Chassis Ford						
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-trins automatgear ³⁾	—	51.600,-	45	155A	○	○
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-trins manuel gearkasse	—	19.200,-	0	155S	○	○
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-trins automatgear ³⁾	—	32.400,-	45	130A	○	○
Chassis udstyr Ford						
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt) ³⁾	—	21.500,-	48	273	○	○
Påbygning udvendigt						
Cykelholder til 3 cykler	—	5.200,-	9.6	938	○	○
Cykelholder, sænkbart (med 3 skinner)	—	11.100,-	21.1	7482	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetrullegardiner	—	9.300,-	1	415	○	○
Serviceluge venstre side	C0	7.200,-	8	331	○	—
Serviceluge venstre side	C0	7.200,-	6	331	—	○
Indvendigt design						
Stofkombination Calypso inkl. fører- og passagersædebetæk ¹⁰⁾	—		0	13491	○	○
Møbelvarianter						
Isofix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen ¹¹⁾	—	4.400,-	4	8125	○	○
Sengebygning enkelt- til dobbeltseng	C0	4.200,-	8	1883	—	○
Køkken						
Kompressorkøleskab fra gulv til loft med separat frostboks (149l)	—	8.100,-	9	13261	○	○
Multimediesystemer						
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsole	—	3.600,-	1	11541	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay og Android Auto ^{12) 13)}	—	19.700,-	2.3	13222	○	○
Varme						
Diesel varmluftsvarme 6 kW med 1,8 kW el-varmestav inkl. digitalt styreelement og integreret højdesæt	VI-KO	7.500,-	1.3	11585	○	○
Digitalt betjeningselement til luftbåren varme	—	1.700,-	0.1	6622	○	○
Elektrisk gulvopvarmning (delvis)	—	8.400,-	5	763	○	○
Klimaanlæg						
A/C på taget	—	28.800,-	40	609	○	○
Elektro-installation						
2. batteri Dual Battery System (lithium), 168 Ah ⁸⁾	—	36.700,-	21.5	13391	○	○
Ekstra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁸⁾	—	5.200,-	27	830	○	○
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○	○
Vandforsyning / -installation						
Isoleret spildevandstank	VI-KO	2.400,-	9	665	○	—
Isoleret spildevandstank	VI-KO	2.400,-	8.5	665	—	○



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Ekstraudstyr³

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	T 15	T 45
Pakker						
Camper Premium pakke	—	30.800,-	13	13715	○	○
Comfort pakke T 15	—	92.800,-	38.15	13804	○	—
Comfort pakke T 45	—	96.600,-	44.15	13804	—	○
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○	○
Pakke X (markise 3,0 m)	—	13.900,-	28.1	11936	○	—
Pakke X (markise 4,0 m)	—	16.000,-	35.1	11936	—	○
Vinterkomfort pakke Diesel luftbåren varme Globebus Go T 15	—	32.000,-	22.3	13272	○	—
Vinterkomfort pakke Diesel luftbåren varme Globebus Go T 45	—	32.000,-	23.8	13272	—	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

CO Comfort pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelse vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel		238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.