

Just Go delintegrerede



Oplev autocampverdenen enkelt og nemt - det fungerer perfekt med den nye Just Go baseret på Ford Transit. Fra det omfattende udstyr til det moderne interiør med Feel-good karakter, har den allerede alt ombord som standard - og til en rigtig god pris. Vil du have mere? Comfortpakken supplerer standardudstyret med masser af merværdi: mere sikkerhed, mere komfort, mere sjov. Just do it!

Kendetegn

Total længde ca.	669 - 736 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total højde ca.	299 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	213 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Stofkombination



+ Stofkombination
Ravello



+ Stofkombination
Calypso inkl. fører-
og
passagersædebetræk
○



+ Stofkombination
Salerno inkl. fører-
og
passagersædebetræk

Pluspunkter

- + Velkendt Dethleffs kvalitet til en attraktiv pris
- + 70 cm bred bodelsdør
- + Indvendig højde 2,13 m (ikke under sænkesengen)
- + Behagelig sovekomfort takket være 7-zoners koldskumsmadrasser af klimaregulerende materiale og ergonomiske trælameller
- + Sænkeseng muligt som ekstraudstyr
- + Fuldt udstyret køkken med komfur med 2 kogeblus og Multiflex skinnesystem
- + 137 l køleskab med stor frostboks



Trædekor



+ Trædekor Noce Nagano

○ muligt som ekstraudstyr

Just Go delintegrerede

Tekniske data



Just Go delintegrerede		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Pris (inkl. moms)	kr.	794.000,-	800.000,-	815.000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Emissionsnorm		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	669	699	699
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Totalhøjde ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	213	213	213
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulafstand ca.	mm	3750	3750	3750
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 85 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	210 x 100 - 65
Sengemål i bag L x B ca.	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170 ○	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170 ○	200 x 135 - 100
Sovepladser standard/maks.		3 / 4 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basismotor		2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2809 (2669 til 2949)*	2876 (2732 til 3020)*	2894 (2749 til 3039)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	344	279	256
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3500	3500	3500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4 - 5 ○	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	83 (8) / 142 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 142 (15) ○
Spildevandstank ca.	l	95	95	95
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	55 x 95 ○	75 x 95 ○	
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Just Go delintegrerede

Tekniske data



Just Go delintegrerede		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Pris (inkl. moms)	kr.	847.000,-	826.000,-	843.000,-
Standard chassis		Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme	Ford Transit lav ramme
Emissionsnorm		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	736	736	736
Total bredde ca.	cm	233	233	233
Totalhøjde ca.	cm	299 ¹⁾	299 ¹⁾	299 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	213	213	213
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Hjulafstand ca.	mm	3954	3954	3954
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 125 ○	200 x 140 ○
Sengemål midt L x B ca.	cm	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Sengemål i bag L x B ca.	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○	2x 215 x 80 / 210 x 190 ○
Sovepladser standard/maks.		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Basismotor		2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue	2,0 TDCi Ford EcoBlue
kW (hk)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	2905 (2760 til 3050)*	2897 (2752 til 3042)*	2910 (2765 til 3056)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	246	254	241
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	3500	3500	3500
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4	4	4
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○	137 (15) / 142 (15) ○
Spildevandstank ca.	l	95	95	95
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	95 x 95 ○	95 x 95 ○	95 x 95 ○
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	93 x 115	93 x 115	93 x 115

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford						
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-trins manuel gearkasse	●	●	●	●	●	●
Stålfælge 16" (236/65 R16) inkl. hjulkapsler	●	●	●	●	●	●
Chassis udstyr Ford						
70l brændstoftank	●	●	●	●	●	●
ABS, EBD, ESP, TCS, Hill Start Assist, Sidevind Assist, Safety Brake Assist, væltebeskyttelse i førerkabinen, nødbremsestøtte inklusive nødbremselys	●	●	●	●	●	●
Advarselstrekant	●	●	●	●	●	●
Fartpilot	●	●	●	●	●	●
Fix&Go Kit (dækreparationssæt)	●	●	●	●	●	●
Ford 6-trins manuel gearkasse	●	●	●	●	●	●
Ford audio system radio inklusive DAB/DAB+, fjernbetjening på rattet, håndfrit system, 4 højttalere og antenne	●	●	●	●	●	●
Forhjulstræk	●	●	●	●	●	●
Fører- og passagersæde Captain Chair med dobbelt armlæn, drejbar	●	●	●	●	●	●
Førerairbag	●	●	●	●	●	●
Læderrat	●	●	●	●	●	●
Manuelt justerbare sidespejle	●	●	●	●	●	●
Passagerairbag	●	●	●	●	●	●
Stænklapper på bagakslen	●	●	●	●	●	●
Udvendig farve førerhus Frost White	●	●	●	●	●	●
Udvidet bagaksel	●	●	●	●	●	●
Påbygning udvendigt						
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trin	●	●	●	●	●	●
Bodelsdør: 70 cm	●	●	●	●	●	●
Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med 3. bremselys	●	●	●	●	●	●
EPS isolering	●	●	●	●	●	●
GFK tag	●	●	●	●	●	●
Gulvtykkelse: 49 mm, sidevægtykkelse: 34 mm og tagtykkelse: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Lifetime konstruktionsteknologi: Bevist, pålidelig gulv- og bodelkonstruktion med fremragende isolering	●	●	●	●	●	●
Myggenetdør til bodel	●	●	●	●	●	●
Sidevægge og bagvæg i slidstærkt HighGloss GFK med en glat, blank overflade	●	●	●	●	●	●
Soverumsvindue til højre og venstre	●	●	—	●	●	●
Stor garage i bag: To garageluger vridningslåse / spændelåse, sænket bagende (150 kg fladelast), opvarmet, med skridsikker overflade og surringslister, belysning, 1x 230 V stikkontakt	●	●	—	●	●	●
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●	●	●	●	●	●
Udvendigt design						
Udvendig lakering påbygning hvid	●	●	●	●	●	●
Indvendigt design						
Stofkombination Ravello	●	●	●	●	●	●
Trædekor Noce Nagano	●	●	●	●	●	●
Tekstiludstyr						
Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale	●	●	●	●	●	●
Møbelvarianter						
Dobbeltseng i bag, højdejusterbar	—	—	—	●	—	—
Fransk seng	—	—	●	—	—	—
Hyggelig lounge-siddegruppe med fritstående bord med fast bordben	—	—	—	●	—	●
Hævede enkeltsejge inklusive komfortable trin	●	●	—	—	●	●
Klædeskab på højre og venstre side af queensengen	—	—	—	●	—	—
Klædeskabe fra gulv til loft med bøjler eller hylde	—	—	●	—	—	—
Nødseng	●	—	—	—	—	—
Overskabslåger med lydsvag lukning (Soft-close)	●	●	●	●	●	●
Sengeombygning i siddegruppen	—	●	●	—	—	—
Sengeombygning i siddegruppen	—	—	—	—	●	—

Standardudstyr

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Sengeombygning i siddegruppen	—	—	—	●	—	●
Siddegruppe med fastgøreligt og udvideligt bord og 2 integrerede 3-punkts bæltter	●	●	●	—	●	—
Køkken						
Gourmetkøkken: 2 gasblus, rummelige skuffer, bestikindsats, skraldespand og stort køkkenbord	●	●	●	●	●	●
Køleskab fra gulv til loft med separat frostboks og automatisk energivalg (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Køleskab med separat fryserum og automatisk energivalg (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
MultiFlex skinsnesystem inkl. kroge (yderligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●	●	●	●	●	●
Toiletrum						
Rummeligt badeværelse med separat brusebad og toiletrum med dør, der lukker til bodelen	—	—	—	●	●	●
Toiletrum med svingvæg giver rigtig god pladsudnyttelse	●	●	●	—	—	—
Trærist i brusebund	●	—	—	●	●	●
Trærist i brusebund	—	●	—	—	—	—
Trærist i brusebund	—	—	●	—	—	—
Udstyret med skabe, hylder, store spejle, tandkrus- og toiletpapirholder	●	●	—	●	●	●
Multimediesystemer						
Fladskærmsholder	●	●	●	●	●	●
Varme						
Gas luftbåren varme 6 kW med boiler	●	●	●	●	●	●
Varme monteret i siddegruppen for optimal varmfordeling	●	●	●	●	●	●
Elektro-installation						
Antal stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 4x USB	●	—	—	—	—	—
Antal stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 4x USB	—	●	●	●	●	●
Baldakin med spots over indgangsdøren	●	●	●	●	●	●
Bodelsbatteri AGM, 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Dæmpbar LED-belysning i separat bruse- og toiletrum	—	—	—	●	●	●
EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder	●	●	●	●	●	●
Forteltlygte 12 V	●	●	●	●	●	●
Kontrolpanel	●	●	●	●	●	●
LED belysning i hele bilen	●	●	●	●	●	●
Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab	●	●	●	●	●	●
Vandforsyning / -installation						
Afbryder til vandpumpe	●	●	●	●	●	●
Dykkervandpumpe	●	●	●	●	●	●
Friskkvandsvandstank monteret i Isoleret og opvarmet område	●	●	●	●	●	●
Isoleret rørføring under gulvet	●	●	●	●	●	●
Gasinstallation						
Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldevægt på 11 kg	●	●	●	●	●	●

PAKKER JUST GO DELINTEGREREDE

Pakke	Pakke X (markise 4,0 m) (11936)	Pakke X (markise 4,5 m) (11936)
Bakkamera (enkeltkamera)	x	x
Kassettemarkise Omnistor 4 m (manuel)	x	
Kassettemarkise Omnistor 4,5 m (manuel)		x
Pakkens værdi kr.	20.800,-	23.200,-
Specialpris kr.	16.000,-	17.200,-
Du sparer kr.	4.800,-	6.000,-
Mervægt (kg)*	35.1	39.1



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Comfort pakke T 6615 EB (13803)	Comfort pakke T 6815, 7055 EB (13803)	Comfort pakke T 7055 DBL (13803)	Comfort pakke T 7055 EBL (13803)	Comfort pakke T 6905 (13803)	Camper Premium pakke (13715)
Aircondition inkl. støv- og pollenfilter	x	x	x	x	x	x
Handskerum med låg, aflåselig	x	x	x	x	x	x
Interiørpakke Trend Line	x	x	x	x	x	x
Sidebeskyttelseslister lakeret i køretøjets farve	x	x	x	x	x	x
Kofanger foran lakeret i køretøjets farve	x	x	x	x	x	x
Tågelygter	x	x	x	x	x	x
Forlygter med statisk kurvelys	x	x	x	x	x	x
Sidespejle elektrisk justerbare og opvarmede	x	x	x	x	x	x
Alufælge Ford 16", sort	x	x	x	x	x	
Forrude, opvarmet	x	x	x	x	x	
Vindusviskere med regnsensor	x	x	x	x	x	
Nødbremse-assistent, aktiv (kamerabaseret)	x	x	x	x	x	
Vejbaneassistent med træthedsvarsel, fjernlysassistent og vognbaneassistent	x	x	x	x	x	
Forlygte-assistent med dag/nat sensor	x	x	x	x	x	
Bodelsdør med vindue inkl. mørklægning og centrallås (inkl. førerhusdør)	x	x	x	x	x	
Panorama-tagluge 70x50 cm i bodel	x	x	x	x	x	
Stofkombination Salerno inkl. fører- og passagersædebetræk	x	x	x	x	x	
Indirekte vægbelysning (stemningsbelysning)	x	x	x	x	x	
Indirekte belysning over overskabene	x	x	x	x	x	
Mørklægningsgardiner i førerhuset	x	x	x	x	x	
Vindue i udbygningen over førerhuset	x	x	x	x	x	
Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, sænkbar bordben og 2 integrerede 3-punkts-seler	x	x			x	
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	x	x		x		
Serviceuge venstre side	x				x	
Serviceuge venstre side		x	x	x		
Pakkens værdi kr.	141.600,-	141.600,-	133.200,-	137.400,-	137.400,-	39.600,-
Specialpris kr.	100.300,-	100.300,-	92.800,-	96.600,-	96.600,-	30.800,-
Du sparer kr.	41.300,-	41.300,-	40.400,-	40.800,-	40.800,-	8.800,-
Mervægt (kg)*	51.65	53.65	37.65	45.65	43.65	13



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Pakke	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6615 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go7055 (8251)
Isoleret rørføring under gulvet	x	x	x
Afbryder til vandpumpe	x	x	x
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	x	x	x
Spildevandstank og -rørføring elektrisk opvarmet	x	x	x
Isoleret spildevandstank	x	x	x
XPS isolering	x		
XPS isolering		x	
XPS isolering			x
Pakkens værdi kr.	37.500,-	37.500,-	37.500,-
Specialpris kr.	32.000,-	32.000,-	32.000,-
Du sparer kr.	5.500,-	5.500,-	5.500,-
Mervægt (kg)*	25	26	27

Forberedelseskit (11350)	Pris kr.
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7.6

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr*

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chassis Ford										
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-trins automatgear ³⁾	—	51.600,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 hk) Heavy Duty, 6-trins manuel gearkasse	—	19.200,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Ford Transit lavramme (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 hk) Heavy Duty, 6-trins automatgear ³⁾	—	32.400,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
Chassis udstyr Ford										
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt) ³⁾	—	21.500,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt) ³⁾	—	21.500,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt) ³⁾	—	21.500,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Ekstra siddeplads ⁹⁾	—	8.700,-	14	435	—	○	○	—	—	—
Påbygning udvendigt										
Cykelholder til 3 cykler	—	5.200,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
Cykelholder, sænkbart (med 3 skinner)	—	11.100,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetullgardiner	—	9.300,-	1	415	○	○	○	○	○	○
Serviceluge venstre side	CO	7.200,-	8	331	—	○	—	○	○	○
Serviceluge venstre side	CO	7.200,-	6	331	○	—	—	—	—	—
Indvendigt design										
Stofkombination Calypso inkl. fører- og passagersædebetræk ¹⁰⁾	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter										
Elektrisk sænkeseng enkelt over siddegruppe	—	23.300,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Elektrisk sænkeseng over siddegruppe	—	23.300,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Elektrisk sænkeseng over siddegruppe	—	23.300,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Elektrisk sænkeseng over siddegruppe	—	23.300,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Elektrisk sænkeseng over siddegruppe	—	23.300,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Isofix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen	—	4.400,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	CO	4.200,-	8	1883	○	○	—	—	○	○
Køkken										
Køleskab (137 l)	—	8.100,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Køleskab (137 l) med integreret ovn	—	8.400,-	12	290	—	—	○	○	○	○
Toiletrum										
Ekstra vindue i toiletrummet	—	2.900,-	5	372	—	—	—	○	○	○
Multimediesystemer										
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsol	—	3.600,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
Dethleffs Moniceiver inkl. DAB+, Apple Carplay og Android Auto ^{13) 12)}	—	19.700,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Varme										
Gas luftbåren varme 6 kW med 1,8 kW el-patron og vandvarmer inkl. digitalt kontrolpanel	VI-KO	7.500,-	1	330	○	○	○	○	○	○
Elektro-installation										
Ekstra AGM-bodelsbatteri 95 Ah ⁸⁾	—	5.200,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hk) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg)*	Kode	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Vandforsyning / -installation										
Isoleret spildevandstank	VI-KO	2.400,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○
Gasinstallation										
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.800,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
Pakker										
Camper Premium pakke	—	30.800,-	13	13715	○	○	○	○	○	○
Comfort pakke T 6615 EB	—	100.300,-	51.65	13803	○	—	—	—	—	—
Comfort pakke T 6815, 7055 EB	—	100.300,-	53.65	13803	—	○	—	—	○	—
Comfort pakke T 6905	—	96.600,-	43.65	13803	—	—	○	—	—	—
Comfort pakke T 7055 DBL	—	92.800,-	37.65	13803	—	—	—	○	—	—
Comfort pakke T 7055 EBL	—	96.600,-	45.65	13803	—	—	—	—	—	○
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○	○	○	○	○	○
Pakke X (markise 4,0 m)	—	16.000,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—
Pakke X (markise 4,5 m)	—	17.200,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6615	—	32.000,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go 6815 EB, 6905	—	32.000,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke luftbåren varme Just Go7055	—	32.000,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

CO Comfort pakke VI-KO Vinterkomfort pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemsækelighed vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel		238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.