

Globetrotter XL integrerede



Dette luksuriøse livsstilskøretøj kombinerer en rummelig bodel, moderne design og ægte køredynamik. Det sporty designsprog understreges af et førsteklasses lavrammechassis med bredt spor for ægte køreoplevelser. Med Globetrotter XLI er du lige så god på farten, som det ser ud: sporty, dynamisk og sikker - 365 dage om året takket være den vintereggede dobbeltgulvkonstruktion.

Kendetegn

Total længde ca.	861 cm
Total bredde ca.	233 cm
Total højde ca.	304 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	208 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Stofkombination



+ Stofkombination
Samir



+ Ægte læder
individuel ○



+ Ægte læder Collin
○



+ Stofkombination
Melia ○

Trædekor




+ Trædekor Amberes Oak

○ muligt som ekstraudstyr

Pluspunkter

- + 180 hk (136 kW) Multijet-motor, 9-trins automatgear med momentomformer, automatisk klimaanlæg, multifunktionslæderrat og meget mere
- + Ideelle køreegenskaber: Premium-lavrammechassis med 220 mm sænkning og op til 5,4 t tilladt totalvægt
- + Absolut vinterbestandighed på grund af opvarmet dobbeltbund med frostsikret installation
- + Vandbåren varme som standard. Behagelig varme selv i de koldeste temperaturer. Ideel til allergikere, da der ikke hvirvles støv op
- + Lifetime Plus-konstruktionsteknologi med absolut råsikker og holdbar vægkonstruktion
- + Gourmetkøkken med mineralsk bordplade, 3-blus højtydende kogeplade, rummelige skuffer med softclose-indtræk og centrallås, apotekerudtræk og meget mere
- + Rummeligt badeværelse med skydedør til soveværelset



Globetrotter XL integrerede

Tekniske data



Globetrotter XL integrerede		I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr.	1.913.000,-	1.913.000,-
Standard chassis		Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet	Fiat Ducato Maxi AL-KO lav ramme 3-akslet
Emissionsnorm		Euro VI-E	Euro VI-E
Totallængde ca.	cm	861	861
Total bredde ca.	cm	233	233
Totalhøjde ca.	cm	304 ¹⁾	304 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	208	208
Anhængerlast bremsset/ubremset	kg	1800 / 750	1800 / 750
Hjulafstand ca.	mm	4500	4500
Sengemål foran L x B ca.	cm	200 x 150	200 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm	206 x 150 - 90 ○	206 x 150 - 95 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	200 x 150	210 x 200 - 145 / 2x 200 x 82
Sovepladser standard/maks.		4 / 5 ○	4 / 5 ○
Basismotor		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kW (hk)		132 (180)	132 (180)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	4060 (3857 til 4263)*	4060 (3857 til 4263)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	979	964
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	5400	5400
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	177 (35)	177 (35)
Spildevandstank ca.	l	156	156
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	166 / 20	166 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	100 x 105	100 x 80 / 100 x 110 ○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

17850-2 DBM

17850-2 EB

Chassis Fiat		
Fiat Ducato maxi ALKO lavramme 3-akslet (5.400 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 hk) Heavy Duty, 9-trins Wandler-automatgear	●	●
Stålfælge 16" (225/75 R16C) inkl. hjulkapsler	●	●
Chassis udstyr Fiat		
Sædegenkendelse til fører og passager foran	●	●
ABS (blokeringsfrit bremsesystem) / EBD (elektronisk bremsekraftfordeling)	●	●
Advarselstrekant	●	●
Afskærmning til frontruden, horisontal justering og persienner til sidevinduer for isolering	●	●
Automatisk bremseassistent efter en kollision	●	●
Dieseltank 90 l inkl. 19 l AdBlue Tank	●	●
Dækpumpesæt og trækøje	●	●
ESP inkl. ASR, Traction Plus, Hill Holder og Hill Descent Control	●	●
Fartpilot	●	●
Forhjulstræk	●	●
Forstærkede spiralfjedre på foraksel	●	●
Instrumentbord med alu-applikation	●	●
Klimaanlæg i førerhus, automatisk	●	●
Kopholder midt i instrumentbordet	●	●
Køler ekstra sikret på grund af gitter i førerhusfronten	●	●
Læderrat og gearknop med lædermanchet	●	●
Multifunktionsrat	●	●
Pilotsæder: Integrerede nakkestøtter, drejbare, højde- og hældningsjustering inkl. to polstrede armlæn	●	●
Sidevind-assistent	●	●
Startspærre	●	●
Stænklapper på forakslen	●	●
Trailer stabiliseringsprogram	●	●
Vibrationssvage, elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle i bus-look (todelt)	●	●
Påbygning udvendigt		
Adgang til bodel med komfortabel coupéindstigning	●	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trin	●	●
Bodelsdør: 70 cm med vindue og mørklægning	●	●
Centrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluger	●	●
Dethleffs Exclusive GFK bag i moderne bus-optik med ShapeLine LED-baglygter og integreret 3. bremselys	●	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele køretøjets bredde	●	●
Elektrisk lukkehjælp til bodelsdør	●	●
GFK tag	●	●
Garage i bag: 2 garageluger, sænket bagende (250 kg fladelast), opvarmet, med surringslister, belyst, 1x 230V stikkontakt, LED-belysning i bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK antislip gulv	●	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sidevægstykkelse: 34 mm og tagtykkelse: 35 mm	●	●
Lifetime Plus konstruktionsteknologi: Rådsikret bodelskonstruktion uden træ, XPS-isolering - med GFK-beklædt understel og tag	●	●
Myggenetdør til bodel	●	●
Panorama-tagluge 40x40 cm med myggenet og mørklægningsrullegardin over sænkesengen	●	●
Rammevinduer, dobbeltglas, med mørklægnings- og myggenetrullegardiner	●	●
Sidevægge og bagvæg i glat aluminiumsplade	●	●
Soverumsvindue til højre og venstre	●	●
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●	●
Udvendigt design		
Udvendig lakering påbygning hvid	●	●
Indvendigt design		
Stofkombination Samir	●	●
Trædekor Amberes Oak	●	●
Tekstiludstyr		

Standardudstyr

17850-2 DBM

17850-2 EB

Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale

● ●

Møbelvarianter

AirPlus - indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe for at hindre kondensdannelse

● ●

Bodel uden niveauforskelle

● ●

Dobbelt seng i bag, høj

● —

Enkelt seng, lave for komfortabel adgang og høj frihøjde over

— ●

Hyggelig L-siddegruppe med fritstående, fast bordben og 2 integrerede 3-punkts-seler

● ●

Klædeskab fra gulv til loft med praktiske hylder øverst

● ●

Klædeskab på højre og venstre side af queensengen

● —

Overskabslåger med lydsvag lukning (Soft-close)

● ●

Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng

— ●

Skydedør af træ i rummets højde for adskillelse fra soveværelset

● ●

Skænk inkl. udtrækkelig benstøtte, skuffer og belyst vægbeklædning

● ●

Stort spejl

● ●

Sænkeseng i førerhus, elektrisk

● ●

Køkken

Gourmet-køkken: 3 kogeblus, rummelige skuffer med Soft-close, skærebræt, udtræksskab, skraldespand og centrallås

● ●

Køkkenbordplade af sten

● ●

Køleskab (177 l) med ovn, kan åbnes til begge sider

● ●

Vinterafdækning til køleskabsventilation

● ●

Toiletrum

Brusekonsol i sort og tilbehør til badeværelset

● ●

Ekstra vindue i toiletrummet

● ●

Rummeligt badeværelse med separat brusebad og toiletrum med dør, der lukker til bodelen

● ●

Trærist i brusebund

● ●

Udstyret med skabe, hylder, knager, stort spejl, halogenbelysning og højdejusterbart bruserarmatur

● ●

Multimediesystemer

Fladskærmsholder

● ●

Varme

Vandbåren varme med boiler, automatisk afløbsventil og afspærringsventil til soveværelset

● ●

Varmeveksler til vandbåren varme

● ●

Elektro-installation

Antal stikkontakter 1x 12V, 8x 230V, 2x USB

● ●

Baldakin med spots over indgangsdøren

● ●

Belyst køkkenbagvæg

● ●

Bodelsbatteri AGM, 95 Ah

● ●

Dethleffs connect - System Control Unit

● ●

EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder

● ●

Forteltlygte 12 V

● ●

Kontrolpanel Premium med Touch Display

● ●

LED belysning i hele bilen

● ●

Stikkontakter og afbrydere i tofarvet design

● ●

Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab

● ●

Vandforsyning / -installation

Afbryder til vandpumpe

● ●

Frisk- og spildevandstank monteret i dobbeltgulvet (isoleret område)

● ●

Trykvandpumpesystem

● ●

Gasinstallation

Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldevægt på 11 kg, med nem adgang

● ●

PAKKER GLOBETROTTER XL INTEGREREDE

Pakke	Lithium pakke 1 (7488)	Lithium pakke 2 (7489)
Victron PowerAssist & PowerControl	x	x
Elektroblok EBL 102	x	x
Victron kontrolpanel over bodelsdøren	x	x
Victron Energy MultiPlus oplader / inverter kombination 1600W / 70A	x	
168 Ah litiumbatteri	x	
Victron Energy MultiPlus oplader / inverter kombination 3000W / 120A		x
336 Ah litiumbatteri		x
Specialpris kr.	62.700,-	102.300,-
Mervægt (kg)*	63	113

Travel pakke (11938)	Pris kr.
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	11.100,-
Radioantenne DAB+ monteret på taget	4.800,-
Førerhusdør, venstre	24.500,-
Panorama-tagluge 75x105 cm	13.600,-
Indirekte belysning over overskabene	8.400,-
Støtteben i bag (2 stk)	4.000,-
Frontrude-rullegardin, elektrisk	22.800,-
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashesensor, EisEx og gasfilter	6.800,-
Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	6.000,-
Bakkamera	4.200,-
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsol	3.600,-
Pakkens værdi	109.800,-
Specialpris	99.800,-
Du sparer	10.000,-
Mervægt (kg)*	66,5

Light Moments (11993)	Pris kr.
Piedestalbelysning i hele køretøjet	3.600,-
Gennemgående baldakin med indirekte belysning	6.000,-
Indirekte dæmpbar belysning på vægoverfladen	8.400,-
Indirekte belysning i badet med belyst bruserkonsol	3.000,-
Indirekte belysning af skænken / sidesædet til højre og indgangsmodulet samt det høje køkkenskab	6.000,-
Pakkens værdi	27.000,-
Specialpris	25.100,-
Du sparer	1.900,-
Mervægt (kg)*	14,8



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Forberedelseskit (11350)	Pris kr.
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7,6

GT pakke Advance (12214)	Pris kr.
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	11.100,-
Radioantenne DAB+ monteret på taget	4.800,-
Førerhusdør, venstre	24.500,-
Panorama-tagluge 75x105 cm	13.600,-
Indirekte belysning over overskabene	8.400,-
Støtteben i bag (2 stk)	4.000,-
Frontrude-rullegardin, elektrisk	22.800,-
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	6.800,-
Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	6.000,-
Bakkamera	4.200,-
LED nærllys	12.000,-
Solskærme i siden som rullegardiner til fører og passager	3.300,-
Panorama-tagluge 70x50 cm i soverum	5.400,-
Interiør GT inkl. udvidet køkken bagvæg	3.600,-
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsol	3.600,-
Alufælge Dethleffs 16" til 3-akslet	20.400,-
Pakkens værdi	154.500,-
Specialpris	124.400,-
Du sparer	30.100,-
Mervægt (kg)*	67,5

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentsspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	I 17850-2 DBM	I 17850-2 EB
Chassis Fiat						
Alufælge Dethleffs 16" til 3-akslet	GT	20.400,-	-9.4	8045	○	○
Chassis udstyr Fiat						
Anhængertræk (vær obs på vogntogets samlede vægt)	—	21.500,-	30	273	○	○
Ekstra siddeplads inkl. sidesofa og skydevindue i stedet for skænk ^{26) 27) 9)}	—	8.700,-	11	435	○	○
Frontrude-rullegardin, elektrisk	TR-P, GT	22.800,-	7	1782	○	○
Hydrauliske støtteben med automatisk nivellerings- og vejefunktion	—	134.600,-	70	9663	○	○
LED nærlys	GT	12.000,-	0.5	7152	○	○
Pilot-luftsvingstole fra SKA	—	35.500,-	20	7505	○	○
Støtteben i bag (2 stk)	TR-P, GT	4.000,-	6.5	390	○	○
Sædevarme og ventilation af siddefladen ^{17) 18)}	—	16.000,-	0	11147	○	○
Påbygning udvendigt						
Dobbelt gulv i garagen i bag	—	3.600,-	5	1890	○	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	36.700,-	70	519	○	○
Kassettemarkise Omnistor 6,0 m (manuel)	—	28.200,-	64	560	○	○
Panorama-tagluge 70x50 cm i soverum	GT	5.400,-	6	246	○	○
Panorama-tagluge 75x105 cm	TR-P, GT	13.600,-	16.5	849	○	○
Tagudluftning med ventilator	—	3.600,-	1.5	7507	○	○
Udvendigt design						
Udvendigt lakering af front, GFK bag- og sidevægge i titanium sølv, metallic	—	31.800,-	2.5	511	○	○
Indvendigt design						
Stofkombination Melia	—		0	11950	○	○
Ægte læder Collin ¹⁷⁾	—	57.600,-	0	11952	○	○
Ægte læder individuel ^{17) 19)}	—		0	9785	○	○
Tekstiludstyr						
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	9.8	851	—	○
Kantsyede tæpper	—	9.900,-	11.1	851	○	—
Møbelvarianter						
Høje enkeltsenge inkl. komfortable trin	—	6.000,-	24.5	652	—	○
Isofix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen	—	4.400,-	4	8125	○	○
Overskabe i førerhus i stedet for sænkeseng	—	7.000,-	-40	679	○	○
Sengeombygning i siddegruppen ²⁸⁾	—	6.800,-	9	1944	○	○
Køkken						
Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	TR-P, GT	6.000,-	1.5	344	○	○
Toiletrum						
Keramisk toilet ²⁰⁾	—	2.400,-	9.1	7243	○	○
Kværnertoilet med fækalielietank	—	42.900,-	48	1625	○	○
Toiletudluftning i taget ²⁰⁾	—	7.500,-	0.8	1681	○	○
Multimediesystemer						
Bakkamera ^{29) 22)}	TR-P, GT	4.200,-	1	7636	○	○
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsol ^{29) 22)}	TR-P, GT	3.600,-	1	11541	○	○



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Ekstraudstyr[✱]

	Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	—	28.800,-	3.65	9582	○	○
Ekstra fladskærmholder	—	4.800,-	2	1809	○	○
Fladskærm 22", ekstra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²³⁾	—	9.900,-	3.5	7490	○	○
Fladskærm 32"	—	16.500,-	8	9807	○	○
Soundsystem Plus ²¹⁾	—	34.300,-	15.5	8082	○	○
Top View 360° HD kamera ²⁴⁾	—	27.000,-	4.5	7173	○	○
Varme						
Vandbåren varme i førerhus (varmematte)	—	11.100,-	3.5	6709	○	○
Klimaanlæg						
A/C på taget	—	28.800,-	38.5	609	○	○
Elektro-installation						
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○	○
Vandforsyning / -installation						
Udvendig bruser, varmt/koldt vand, i garagen i bag	—	4.400,-	2.4	1574	○	○
Gasinstallation						
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashesensor, EisEx og gasfilter	TR-P, GT	6.800,-	2.5	1577	○	○
Gasstikdåse udvendigt, 30 mbar	—	3.200,-	1.3	878	○	○
Sikkerhed						
Alarmanlæg (til døre med centrallås)	—	8.100,-	0.5	322	○	○
Ildslukker 2 kg	—	2.000,-	4	1878	○	○
Røgalarm	—	1.200,-	0.2	1891	○	○
Værdiboks / safe	—	2.400,-	4.7	323	○	○
Pakker						
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○	○
GT pakke Advance ²²⁾	—	124.400,-	67.5	12214	○	○
Light Moments	—	25.100,-	14.8	11993	○	○
Lithium pakke 1 ⁸⁾	—	62.700,-	63	7488	○	○
Lithium pakke 2 ⁸⁾	—	102.300,-	113	7489	○	○
Travel pakke	—	99.800,-	66.5	11938	○	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

GT GT pakke TR-P Travel pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelighed vedrørende mulige vægtafvigelser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel		238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.