

Globetrotter XXL alkove

Den helt store luksus! Med sit robuste Iveco Daily-chassis med baghjulstræk er Globetrotter XXL A arbejdshesten blandt Dethleffs-modellerne. Ideel til trækning af trailere, der vejer op til 3,5 t. Perfekt udstyret, med masser af plads og absolut vinteregnet takket være den frostsikre installation i dobbeltgulvet!

Kendetegn

Total længde ca.	886 cm
Total bredde ca.	235 cm
Total højde ca.	345 cm
Ståhøjde i bodelen ca.	211 cm

De maksimale værdier er ikke mulige ved alle modeller henholdsvis kun mulige sammen med ekstraudstyr mod merpris.

Stofkombination



+ Stofkombination
Samir



+ Ægte læder
individuel ○



+ Ægte læder Collin
○



+ Stofkombination
Melia ○

Trædekor




+ Trædekor Amberes Oak

○ muligt som ekstraudstyr

Pluspunkter

- + Kraftig 3,0-liters JTD-motor med 210 hk (154 kW), automatgear, baghjulstræk, dobbeltdæk, luftaffjedret drivaksel, fuld LED-nær- og fjernlys
- + Absolut vinterbestandighed på grund af opvarmet dobbeltbund med frostsikret installation
- + Vandbåren varme som standard. Behagelig varme selv i de koldeste temperaturer. Ideel til allergikere, da der ikke hvirvles støv op
- + Professionel selvforsyning takket være 150 Ah-batteri og 230 l ferskvandstank
- + Lifetime Plus-konstruktionsteknologi med absolut råsikker og holdbar vægkonstruktion
- + Gourmetkøkken med mineralsk bordplade, 3-blus højtydende kogeplade, rummelige skuffer med softclose-indtræk og centrallås, apotekerudtræk og meget mere
- + Rummeligt badeværelse med skydedør til soveværelset



Globetrotter XXL alkove

Tekniske data



Globetrotter XXL alkove		A 9000-2 EB
Pris (inkl. moms)	kr.	2.593.000,-
Standard chassis		IVECO Daily ledramme
Emissionsnorm		EURO VI-D
Totallængde ca.	cm	886
Total bredde ca.	cm	235
Totalhøjde ca.	cm	345 ¹⁾
Ståhøjde i bodelen ca.	cm	211
Anhængerlast bremsset/ubremst	kg	3500 / 750
Hjulafstand ca.	mm	4750
Sengemål alkove L x B ca.	cm	215 x 150
Sengemål midt L x B ca.	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Sengemål i bag L x B ca.	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Sovepladser standard/maks.		6
Basismotor		3,0 l JTD
kW (hk)		154 (210)
Vægt i køreklar stand (+/-5%)*	kg	5052 (4799 til 5305)*
Fabriksangivet vægt af ekstraudstyr*	kg	1104
Største teknisk tilladte totalvægt*	kg	6700
Tilladt antal siddepladser (inklusive fører)*		6
Køleskabsvolumen (heraf frostboks) ca.	l	177 (35)
Spildevandstank ca.	l	222
Ferskvandstankens kapacitet i alt/ ferskvandstankens kapacitet ved kørefyldning	l	230 / 20
Mål serviceluge, venstre (B x H)	cm	105 x 120
Mål serviceluge, højre (B x H)	cm	105 x 120

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Ved den angivne vægt i køreklar stand er der tale om en standardværdi, der er fastlagt i typegodkendelsessystemet. Pga. produktionsafvigelser kan den reelt vejede vægt i køreklar stand afvige fra ovenstående værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af vægten i køreklar stand er lovlige og mulige. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægten i køreklar stand. Ved producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Begrænsning af ekstraudstyr skal sikre at den minimum nyttelast, dvs. den i loven foreskrevne frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør også faktisk står til rådighed for nyttelasten

ved de af Dethleffs udleverede køretøjer. Din køretøjs faktiske vægt af fabrik kan først findes ved vejning i slutning af båndet. Hvis vejningen undtagelsesvist viser, at den faktiske belastningskapacitet til trods for begrænsning af ekstraudstyr overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse opad, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig afgøre om vi f.eks. kan forøge belastningen af køretøjet, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Køretøjets største tekniske tilladte samlede vægt samt det største tekniske tilladte akseltryk må ikke overskrides. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Standardudstyr

A 9000-2 EB

Iveco chassis	
16" stålfælg med 225/75 R16 M+S	●
IVECO Daily stigeramme (6.700 kg) 3.0L JTD (154 kW / 210 hk), Wandler-automatgear	●
Chassis udstyr Iveco	
Opbevaringsrum (A4-format) i midten af instrumentbrættet inkl. 2x USB og Aux-In	●
90l brændstoftank og 20l AdBlue	●
Adaptiv fartpilot	●
Advarselstrekant	●
Baghjulstræk med dobbeltdæk	●
Differentialespærre til drivaksel	●
Dæktryksensorer	●
ESP, ASR, ABS med EBD, Hill Holder og hydraulisk bremseassistent	●
Elektrisk håndbremse	●
Elektrisk justerbare, opvarmede sidespejle	●
Fartpilot	●
Fjernlysassistent	●
Fører- og passagerairbag	●
Generator 220 Ah	●
Hill Descent Control	●
Klimaanlæg i førerhus, automatisk	●
Kørellys integreret i forlygterne	●
LED-forlygter (Iveco)	●
Lappesæt	●
Luftaffjedring på drivaksel (original Iveco)	●
Luksus-førersæder inkl. sædeopvarmning, to polstrede armlæn, 3-vejs justerbar, hydraulisk affjedret og luksus nakkestøtter med Dethleffs-logo	●
Multifunktionrat i læder	●
Regnsensor	●
Reservehjul under køretøjet i bag	●
Sidevind-assistent	●
Sikkerhedspakke II: 2 x 3-punktsseler til bænke mod kørselsretning	●
Startspærre	●
Tågeforlygter med statisk kurvelys	●
Påbygning udvendigt	
Adgang til bodel med komfortabel coupéindstigning	●
Adgang til bodel med komfortabelt, bredt, elektrisk trin	●
Bodelsdør: 70 cm med vindue og mørklægning	●
Dobbeltgulv, som delvist kan lastes i hele køretøjets bredde	●
Elektrisk lukkehjælp til bodelsdør	●
GFK tag	●
Garage i bag: 2 garageluger, sænket bagende (250 kg fladelast), opvarmet, med surringslister, belyst, 1x 230V stikkontakt, LED-belysning i bilens bredde, 230 V stikkontakt, GFK antislip gulv	●
Gulvtykkelse: 43 mm, sidevægstykkelse: 44 mm og tagtykkelse: 45 mm	●
Hængslet alkovevindue højre side	●
Hængslet alkovevindue venstre side	●
Høj, karakteristisk Dethleffs Exclusive baglygtekonsol med Shapeline LED-baglygter, 3. bremselys integreret i hækspoiler	●
Lifetime Plus konstruktionsteknologi: Rådsikret bodelskonstruktion uden træ, XPS-isolering - med GFK-beklædt understel og tag	●
Myggenetdør til bodel	●
Sidevægge og bagvæg i glat aluminiumsplade	●
Soverumsvindue til højre og venstre	●
Stabile, dobbeltglas rammevinduer med integrerede mørklægnings- og myggenetrullegardiner (Privacy Black)	●
Tagluge 40 x 40 cm over siddegruppen	●
Tagræling	●
Udvendigt design	

Standardudstyr

A 9000-Z EB

Udvendig lakering påbygning hvid	●
Indvendigt design	
Stofkombination Samir	●
Trædekor Ambers Oak	●
Tekstiludstyr	
Faste senge med ergonomiske trælamelbunde og 150 mm tyk 7-zoners madrasser i klimaregulerende materiale	●
Møbelvarianter	
AirPlus - indvendig luftcirkulation samt ventilation bag overskabe for at hindre kondensdannelse	●
Bodel uden niveauforskelle	●
Gennemgående overskabe bag i bilen	●
Hævede enkeltsenge inklusive komfortable trin	●
Klædeskab fra gulv til loft med praktiske hylder øverst	●
Opklapbar alkove-seng	●
Rund siddegruppe (fritstående, stiv bordfod og sæde- og rygpude hele vejen rundt)	●
Sengeombygning enkelt- til dobbeltseng	●
Sengeombygning i siddegruppen	●
Skydedør af træ i rummets højde for adskillelse fra soveværelset	●
Udvidbare siddemagasiner, opklapbare med opbevaringsmuligheder	●
Køkken	
Emhætte i køkkenet med stop mod trækluft	●
Gourmet-køkken: 3 kogeblus, rummelige skuffer med Soft-close, skærebræt, udtræksskab, skraldespand og centrallås	●
Køkkenoverskab med belyst baldakin	●
Køleskab (177 l) med ovn, kan åbnes til begge sider	●
MultiFlex skinnesystem inkl. kroge (yderligere tilbehør via Dethleffs original tilbehør)	●
Vinterafdækning til køleskabsventilation	●
Toiletrum	
Brusekonsol i sort og tilbehør til badeværelset	●
Ekstra vindue i toiletrummet	●
Rummeligt badeværelse med separat brusebad og toiletrum med dør, der lukker til bodelen	●
Trærist i brusebund	●
Udstyret med skabe, hylder, knager, stort spejl, halogenbelysning og højdejusterbart bruserarmatur	●
Multimediesystemer	
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	●
Fladskærmsholder	●
Radioantenne DAB+ monteret på taget	●
Radioforberedelse med Soundpakke i førerhuset	●
Varme	
Vandbåren varme med boiler, automatisk afløbsventil og afspærringsventil til soveværelset	●
Varmeveksler til vandbåren varme	●
Elektro-installation	
Antal stikkontakter 1x 12V, 7x 230V, 3x USB	●
Baldakin med spots over indgangsdøren	●
Bodelsbatteri AGM, 150Ah	●
EBL med overspændingsbeskyttelse og separat FI-afbryder	●
Forteltlygte 12 V	●
Kontrolpanel luksus	●
Til-/frakoblingsautomatik for starterbatteri og bodelsbatteri samt køleskab	●
Vandforsyning / -installation	
Afbryder til vandpumpe	●
Frisk- og spildevandstank monteret i dobbeltgulvet (isoleret område)	●
Trykvandpumpesystem	●

Standardudstyr

A 9000-2 EB

Gasinstallation

Opbevaringsplads til 2 gasflasker med en fyldevægt på 11 kg, med nem adgang



PAKKER GLOBETROTTER XXL ALKOVE

Travel pakke XXL (9575)	Pris kr.
Kantsyede tæpper	9.900,-
Indirekte belysning over overskabene	8.400,-
A/C på taget	28.800,-
Panorama-tagluge 75x105 cm i bodel	16.600,-
Centrallås for førerhus, bodelsdør og serviceluger	12.300,-
Indirekte dæmpbar belysning på vægoverfladen	8.400,-
Støtteben i bag (2 stk)	4.000,-
Bakkamera	4.200,-
Pakkens værdi	92.600,-
Specialpris	87.800,-
Du sparer	4.800,-
Mervægt (kg)*	92,7

Elektro pakke 2 (7489)	Pris kr.
2x 150 Ah Batteri (i stedet for standardbatterier)	
Victron Energy MultiPlus oplader / inverter kombination 3000W / 120A	
Victron PowerAssist & PowerControl	
Stærkstrømsmodul	
Victron kontrolpanel over bodelsdøren	
Elektroblok EBL 111	
Specialpris	73.000,-
Mervægt (kg)*	113

Forberedelseskit (11350)	Pris kr.
Forberedelse for solceller	3.200,-
Forberedelse for A/C på taget	1.200,-
Forberedelse for satellit-system	2.400,-
Forberedelse for 1. bakkamera	3.400,-
Forberedelse for 2. bakkamera	1.800,-
Pakkens værdi	12.000,-
Specialpris	6.300,-
Du sparer	5.700,-
Mervægt (kg)*	7,6

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet



* INFO

Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producent-specificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i

modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger.

Ekstraudstyr^{*}

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	A 9000-2 EB
----------------	-------------------------	---------------------------	------	-------------

Vægtforhøjelse					
Totalvægt 7.200 kg (vær OBS på, at vogntogets samlede maks må være 10,2 t inkl. anhængerlast)	—	4.400,-	0	1636	○
Chassis udstyr Iveco					
Anhængertræk (Iveco)	—	21.500,-	30	273	○
Støtteben i bag (2 stk)	TR-P	4.000,-	13.5	390	○
Påbygning udvendigt					
Dobbelt gulv i garagen i bag	—	3.600,-	18	1890	○
Garageluge i bag	—	9.300,-	10	1732	○
Kassetemarkise Omnistor 6,0 m (elektrisk)	—	36.700,-	70	519	○
Kassetemarkise Omnistor 6,0 m (manuel)	—	28.200,-	64	560	○
Panorama-tagluge 75x105 cm inkl. belyst baldakin i soverum	—	16.400,-	17.5	442	○
Stige og tværstivere til høj tagræling (vær OBS på andre påbygninger på taget)	—	12.300,-	20.3	1754	○
Tagudluftning med ventilator	—	3.600,-	1.5	7507	○
Udvendigt design					
Sidevægge i titansølv, metallic	—	31.800,-	0	511	○
Indvendigt design					
Stofkombination Melia	—		0	11950	○
Ægte læder Collin	—	57.600,-	0	11952	○
Ægte læder individuel ¹⁹⁾	—		0	9785	○
Tekstiludstyr					
Kantsyede tæpper	TR-P	9.900,-	8.7	851	○
Møbelvarianter					
Isifix barnesædefastgørelse til 3. og 4. plads i kørselsretningen	—	4.400,-	4	8125	○
Toiletrum					
Keramisk toilet ²⁰⁾	—	2.400,-	9.1	7243	○
Kværttoilet med fækalietank	—	42.900,-	52	1625	○
Toiletudluftning i taget ²⁰⁾	—	7.500,-	0.8	1681	○
Multimediesystemer					
32" TV (inkl. beslag, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 modtager, HDMI, vidvinkel) inkl. Soundpakke Plus	—	26.100,-	9	9127	○
Bakkamera nr. 2 i baglygtekonsol	—	3.600,-	1	11541	○
Ekstra fladskærmholder	—	4.800,-	2	1809	○
Fladskærm 22", ekstra (inkl. DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 receiver, DVD, HDMI, vidvinkel) ²³⁾	—	9.900,-	3.5	7490	○
Soundsystem Plus ²¹⁾	—	34.300,-	15.5	8082	○
Top View 360° HD kamera	—	27.000,-	4.5	7173	○
Varme					
Elektrisk opvarmet alkoveseng	—	9.900,-	16.5	1740	○
Klima anlæg					
A/C på taget	TR-P	28.800,-	38.5	609	○



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

Indgår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt (kg) [*]	Kode	A 9000-Z EB
----------------	-------------------------	---------------------------	------	-------------

Elektro-installation					
Ekstra AGM-bodelsbatteri 150 Ah	—	9.900,-	27	830	○
Indirekte dæmpbar belysning på vægoverfladen	TR-P	8.400,-	1	9119	○
Solcelleanlæg 100 Watt	—	23.300,-	12.6	922	○
Vandforsyning / -installation					
Udvendig bruser, varmt/koldt vand, i garagen i bag	—	4.400,-	2.4	1574	○
Gasinstallation					
Automatisk gasflaskeskifte inkl. Crashsensor, EisEx og gasfilter	—	6.800,-	2.5	1577	○
Gasstikdåse udvendigt, 30 mbar	—	3.200,-	1.3	878	○
Sikkerhed					
Alarmanlæg (til døre med centrallås)	—	8.100,-	0.5	322	○
Ildslukker 2 kg	—	2.000,-	4	1878	○
Røgalarm	—	1.200,-	0.2	1891	○
Pakker					
Elektro pakke 2	—	73.000,-	113	7489	○
Forberedelseskit	—	6.300,-	7.6	11350	○
Travel pakke XXL	—	87.800,-	92.7	9575	○

○ Ekstraudstyr — Ikke muligt ● Standardudstyr ◆ Obligatorisk △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

TR-P Travel pakke



Montering af ekstraudstyr på fabrikken øger køretøjets reelle vægt og reducerer nyttelasten. Den angivne ekstravægt til pakker og ekstraudstyr viser ekstravægten over for standardudstyret for den pågældende model eller planløsning. Det valgte ekstraudstyrs samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr, der er angivet i modeloversigterne. Her er der tale om en kalkulatorisk værdi, der er beregnet for hver type og planløsning, som Dethleffs anvender, for hvor meget vægt der maksimalt står til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr. Udførlige

oplysninger og forklaringer vedrørende vægten og køretøjets konfiguration findes i afsnittet Juridiske oplysninger. Ved en forøgelse af belastningen forøges de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr. Forøgelsen er et resultat af den højere nyttelast pga. det alternative chassis. Her skal den øgede egenvægt af det alternative chassis samt især vægten af evt. obligatoriske tungere motorvarianter (f.eks. 180 hK) fratrækkes. En mere detaljeret fremstilling af alle obligatoriske tekniske afhængigheder findes i forklaringerne til fodnoterne.

VIGTIG INFORMATION VED VALG AF FRITIDSKØRETØJ

Ved køb af en autocamper, Camper Van eller Urban Vehicle (nedenstående: Autocamper) er valget af den rigtige planløsning samt et tiltalende design særlig vigtigt. Desuden spiller dog også vægten en afgørende rolle. Familie, venner, ekstraudstyr, tilbehør og bagage – alt dette skal finde sin plads. Samtidigt er der dog juridiske og tekniske grænser for konfiguration og belastning. Hver autocamper er dimensioneret til en bestemt vægt, der ikke må overskrides under kørslen. Det fører til følgende spørgsmål ved anskaffelse af en autocamper: Hvordan skal jeg konfigurere mit køretøj for at kunne få plads til passagerer, bagage og tilbehør i henhold til mine behov, dog uden at køretøjet overskrider denne maksimale vægt? For at lette denne afgørelse, giver vi nedenstående nogle gode råd, der har vist sig at være særlig vigtige, når du vælger dit køretøj fra vores produktprogram.

1. Den største teknisk tilladte samlede vægt...

... er en værdi, producenten har fastlagt og som køretøjet ikke må overskride. Dethleffs fastlægger ud fra planløsningen en overgrænse for køretøjet, der kan afvige fra planløsning til planløsning (f.eks. 3.500 kg, 4.400 kg). Den tilsvarende angivelse for hver planløsning findes i de tekniske data.



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

2. Vægt i køreklar stand...

... består – forenklet udtrykt – af basiskøretøjet med standardudstyr plus en standardvægt på 75 kg for køretøjets fører. Det er lovligt og muligt at vægten i køreklar stand for dit køretøj afviger fra den nominelle værdi, der er angivet i salgsdokumenterne. Den tilladte afvigelse er $\pm 5\%$. Det tilladte spænd i kilogram er angivet i parentes bag vægt i køreklar stand. For at opnå den maksimale gennemskuelse vedrørende mulige vægtafvielser, vejer Dethleffs hvert køretøj ved slutning af båndet og meddeler din forhandler vejningens resultat, så det kan videregives til dig. Detaljerede forklaringer vedrørende vægt i køreklar stand findes i afsnittet "Juridiske oplysninger"

3. Det tilladte antal siddepladser (inklusive fører)...

...fastlægges af producenten i det såkaldte typegodkendelsessystem. Resultatet er den såkaldte passagerernes vægt. Her antages en standardvægt på 75 kg pr passager (uden fører). Detaljerede forklaringer vedrørende passagerernes vægt findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".



Modeloversigt

		Model 1	Model 2
Standard chassis		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Emissionsnorm		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Total længde ca.	cm	599	695
Total bredde ca.	cm	220	220
Total højde ca.	cm	281	281
Teknisk tilladt totalvægt	kg	3499	3499
Vægt i køreklar stand ca.	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Tilladt antal siddepladser (inkl. chauffør)		4	4
Fabriksspecificeret vægt på ekstraudstyr	kg	245	149

4. De producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr...

...er en af Dethleffs fastlagt værdi pr. planløsning for den maksimale vægt af det ekstraudstyr der kan bestilles. Denne begrænsning skal sikre, at minimum nyttelast, dvs. den lovlige frie vægt for bagage og efterfølgende monteret tilbehør, ved de køretøjer der udleveres af Dethleffs, også faktisk står til rådighed for nyttelasten. Hvis vejningen i slutning af båndet undtagelsesvist alligevel viser at den faktiske belastningskapacitet overskrider minimum nyttelast pga. en tilladt vægtafvigelse, vil vi inden udlevering af køretøjet sammen med din forhandler og dig undersøge, om vi f.eks. kan forøge køretøjets belastning, reducere siddepladser eller fjerne ekstraudstyr. Detaljerede oplysninger om tolerancernes virkninger på minimum nyttelast og nyttelast findes i afsnittet "Juridiske oplysninger".

Ekstraudstyr

		Pris i kr. (inkl. moms)	Mervægt	Kode	Model 1	Model 2
Baderum						
Trærist i brusebund	—	359,-	9	1385	—	○
Ekstra vindue i toiletrummet	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Automatisk HD satellit-system 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Dethleffs Naviceiver inkl. DAB+, Truck Navigation og opkobling til bordcontrolpanel	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. Ekstraudstyrets og pakkernes mervægt...

... øger køretøjets reelle vægt (= vægt i køreklar stand plus det valgte ekstraudstyr) og reducerer nyttelasten. Den angivne værdi viser mervægten over for standardudstyret for den pågældende planløsning. De valgte pakkens og ekstraudstyrets samlede vægt må ikke overskride vægten af de producentspecificerede dimensioner for valgfrit udstyr.